





Kits de passage de calorifuge		Unité	➔ Référence
Ce kit est prévu pour protéger le câble chauffant de la tôle de revêtement du calorifuge.			
	Kit de passage calorifuge PSB/PSBL, Câble de liaison froide (3 x 1,5 mm ² ; 3 x 2,5 mm ²)	Pce	05-0020-0472
	MSB/HSB	Pce	05-0020-0091
	HTSB (vis de métal)	Pce	05-0020-0516
	Pt100 Ex (M25)	Pce	05-0020-0261
	EKL 1simple/1 x Pt100 M (résistance supports)	Pce	05-0020-0262
	EKL 2double/2 x Pt100 M (résistance supports)	Pce	05-0020-0343
Adhésifs de fixation et de recouvrement		Unité	➔ Référence
Bande adhésive aluminium +80°C*	Rouleau de 50 m, Largeur 50 mm Temp.: jusqu'à +80 °C; Poids: 560 g	Rouleau	02-5500-0003
Bande adhésive aluminium +150°C*	Rouleau de 55 m, Largeur: 50 mm Temp.: jusqu'à +150 °C, Poids: 440 g	Rouleau	02-5500-0014
Folio aluminium, 1 000/100 m	Rouleau de 100 m lang, Largeur: 1000 mm, épaisseur: 0,05 mm	Rouleau	02-2430-0002
Folio aluminium, 1 000/10 m	Rouleau de 10 m lang, Largeur: 1000 mm, épaisseur: 0,05 mm	Rouleau	02-2430-0003
Adhésif textile +90 °C	Rouleau de 50 m, Largeur: 12 mm Temp.: jusqu'à +90 °C, Poids: 180 g	Rouleau	02-5500-0001
Adhésif polyester +100 °C	Rouleau de 50 m, Largeur: 19 mm Temp.: jusqu'à +100 °C, Poids: 150 g	Rouleau	02-5500-0005
Adhésif fibre de verre +250 °C**	Rouleau de 50 m, Largeur: 12 mm Temp.: jusqu'à +200 °C à long terme, brièvement: +250 °C, Poids: 120 g	Rouleau	02-5500-0035
* L'emploi de ruban adhésif en aluminium est recommandé afin d'améliorer la conductibilité thermique et est indispensable pour le chauffage de canalisations en matières plastiques.			
** L'emploi de ruban adhésif en silicium est recommandé afin de fixer les câbles chauffants sur de l'acier inoxydable ou des surfaces lisses dans des plages de températures élevées.			
Étiquettes de signalisation		Unité	➔ Référence
	Étiquettes adhésives* „Elektrisch beheizt“, poids: 4 g	Pce	05-2144-0046
	"Electrically heated", poids: 4 g	Pce	05-2144-0047
	"Traçage électrique", poids: 4 g	Pce	05-2144-0703
	*autres langues sur demande	"Электрообогрев", poids: 4 g	Pce

Les câbles de raccordement		Unité	➔ Référence
Résistant à la chaleur	3 x 1,5 mm ² , Section D _A 8,5 mm (Qualité H05SS-F, Isolation extérieure EWKF, -50 °C à +180 °C)	Mètre	02-4034-0008
	3 x 2,5 mm ² , Section D _A 9,8 mm (Qualité H05SS-F, Isolation extérieure EWKF, -50 °C à +180 °C)	Mètre	02-4034-0027
Sertissage Accessoires		Unité	➔ Référence
Crimp-Set EKL	Pince à sertir dans le coffre et sertir insert 1,5 à 10 mm ²	Pce	03-5545-0001
	Manchons connecteurs de nickel 1,5 à 2,5 mm ² , 100 pièces	Paquet	03-7035-0008
Equerres et platines de montage		Unité	➔ Référence
Equerres et platines en acier inoxydable 316 (1.4301) Livrées avec le couvercle de protection			
	Equerre de montage en acier inox MGW/MWU	Pce	05-0091-0051
	Platine de montage acier inox SS 110 pour boîte polyester 110 mm x 75 mm x 55 mm	Pce	05-0091-0010
	Platine de montage acier inox SS 122 pour boîte polyester 122 mm x 120 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0011
	Platine de montage acier inox SS 220 pour boîte polyester 220 mm x 120 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0012
	Platine de montage acier inox SS 160 pour boîte polyester 160 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0013
	Platine de montage acier inox SS 260 pour boîte polyester 260 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0014
	Platine de montage acier inox SS 360 pour boîte polyester 360 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0015
	Platine de montage acier inox SS 255 pour boîte polyester 255 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0016
	Platine de montage acier inox SS 400 pour boîte polyester 400 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0091-0017
Platine de montage acier inox SS pour DTW/DTB	Pce	05-0091-0221	
Equerres et platines de montage en acier galvanisé à chaud Chaque équerre doit être accompagnée de la platine adaptée à la boîte de jonction ou au thermostat			
	Equerre en L, longueur 200 mm	Pce	05-0105-0162
	Equerre en U, longueur 200 mm	Pce	05-0105-0163
	Platine de montage pour boîte polyester 110 mm x 75 mm x 55 mm	Pce	05-0005-0014
	Platine de montage pour boîte polyester 122 mm x 120 mm x 90 mm	Pce	05-0005-0015
	Platine de montage pour boîte polyester 220 mm x 120 mm x 90 mm	Pce	05-0005-0016
	Platine de montage pour boîte polyester 160 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0005-0017
	Platine de montage pour boîte polyester 260 mm x 160 mm x 90 mm	Pce	05-0005-0018
Platine de montage pour DTW/DTB	Pce	05-0091-0222	
Les platines de montage pour boîtier en aluminium sur demande.			

Colliers de fixation		Unité	➔ Référence
Spannzange KB 1		Pce	03-5510-0004
Pince de serrage type KB 1	Jusqu'à DN 15, 127 mm long., 100/Pce	Sac	03-6510-0211
Colliers en acier inoxydable (1.4301)	Jusqu'à DN 40, 201 mm long., 100/Pce	Sac	03-6510-0207
	Jusqu'à DN 80, 362 mm long., 100/Pce	Sac	03-6510-0208
	Jusqu'à DN 150, 679 mm long., 100/Pce	Sac	03-6510-0209
	Jusqu'à DN 300, 1067 mm long., 25/Pce	Sac	03-6510-0210
Colliers en nylon Colliers de serrage pour fixer particulièrement du câble sur du grillage (T°+105 °C)			
	92 mm long., 1000/Pce	Paquet	03-6500-0014
	200 mm long., 1000/Pce	Paquet	03-6500-0015
Bande de fixation		Unité	➔ Référence
Bande de type "serflex"	spécifiquement adaptée aux équerres ci-dessus Materiau acier inoxydable largueur: 14 mm, poids: 55 g	Mètre	03-6510-0202
Cavaliers de type "serflex"	Pour bande ci-dessus, 14 mm, SW 8, poids: 16 g Serrage clef de 8 ou tournevis	Pce	03-6515-0200
Feuillard inox 3/8"	poids: 60 g; long. 30 m	Rouleau	03-6510-0203
Cavalier pour feuillard 3/8"	pour bande de serrage VA 3/8", fixation avec appareil de serrage, Poids: 15 g, Paquet: 100 pièces	Paquet	03-6515-0201
Feuillard inox 3/4"	poids: 110 g; long. 30 m	Rouleau	03-6510-0204
Cavaliers pour feuillard 3/4"	pour bande de serrage VA 3/4", fixation avec appareil de serrage, Poids: 15 g, 2 pièces par angle; Paquet: 100 pièces	Paquet	03-6515-0202
Outils tendeur	pour sangle de V2A	Pce	03-5510-0003
Bande en polyester	Pour pré-fixer les câbles sur équipement Largeur: 16 mm, temp: jusqu'à 105 °C, poids: 20 g Veuillez indiquer clairement la longueur nécessaire	Mètre	03-6500-0100
Boucle	pour bande polyester Largeur: 16 mm, poids: 13 g chacune.	Pce	03-6515-0203
Grillage	Largeur: 0,5 m, longueur: 25 m, galvanisé, pas: 12 mm	Rouleau	02-2210-0001
	Largeur: 1,0 m, longueur: 25 m, galvanisé, pas: 12 mm	Rouleau	02-2210-0002
	Largeur: 1,0 m, longueur: 25 m, acier inox, pas: 16 mm	Rouleau	02-2210-0003
Fil de fixation	Diamètre = 0,65 mm, galvanisé	Rouleau	02-2310-0003
	Diamètre = 0,65 mm, acier inox	Rouleau	02-2310-0002
Goujon à souder	Acier inox (paquet, de 1000 pièces) Ø 2,1 mm, long. 30 mm	Paquet	02-5470-0002
	Cuivre zingué (paquet, de 1000 pièces) Ø 2,1 mm, long. 32 mm	Paquet	02-5470-0001
Rondelle frein	Acier inox (paquet, de 1000 pièces) Ø 30 mm pour goujon à souder	Paquet	02-5479-0001
	Cuivre zingué (paquet, de 1000 pièces) Ø 30 mm pour goujon à souder	Paquet	02-5479-0002
Bande d'espacement	Bande d'espacement EKL, longueur: 20 m	Rouleau	03-6510-0219
	Bande d'espacement EKL, longueur: 50 m	Rouleau	03-6510-0200
	Bande d'espacement EMK en acier inox., longueur: 20 m	Rouleau	03-6510-0201